GEVISS®

WINDOW & DOOR HARDWARE SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ





ПОД МАРКОЙ **GEVISS** ОКОННО И ДВЕРНУЮ ФУРНИТУРУ И АКСЕССУАРЫ НАША КОМПАНИЯ НАЧАЛА ПРОИЗВОДИТЬ 2006 ГОДУ.

НАША КОМПАНИЯ HIMSAN ALUMINYUM НАЧАЛА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1980 ГОДУ, НАБРОННОЕ В ТЕЧЕНИИ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ОПЫТУ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ФИРМ В СФЕРЕ ОКОННО ДВЕРНЫХ СИСТЕМ.

СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ФИРМЫ, ОСНОВНОЕ УСИЛИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ БЫЛО НАПРАВЛЕННО НА ЭКСПОРТ И НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЭКСПОРТИРУЕТ В 50 СТРАН МИРА.

ПРОИЗВОДСТВО НАХОДИТЬСЯ В ГОРОДЕ СТАМБУЛ, ПЛОЩАДЬЮ 26.000 м2 ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.


НАША ПРОДУКЦИЯ **GEVISS** ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ НА АВТОМОТИЗИРУЕММЫХ СТАНКАХ, ПРОИЗВОДЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНУЮ СИСТЕМУ, ПОВОРОТНУЮ СИСТЕМУ, СДВИЖНУЮ И ПАРАЛЕЛЬНО СДВИЖНУЮ СИСТЕМУ, ТАК ЖЕ ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ И ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.


НАША КОМПАНИЯ В СФЕРЕ AR-GE С ОПЫТНЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ НЕПРЕРЫВНО ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬ И УЛУЧШАТЬ НАШУ ПРОДУКЦИЮ.


НАША КОМПАНИЯ ОПЕРАЯСЬ НА СВОЙ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ СОБЛЮДАЕТ ВСЕ НОРМАТИВЫ В КАЧЕСТВЕ И ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ.

РАЗРЕЗ РАМКИ И СТВОРКИ

A	7.5 - 15.5 mm
B	18 - 20 - 22 mm
C	3 - 3.5 mm
D	9 - 13 mm
E	12 mm









* Рабочий зазор между рамкой и створкой должен быть 12мм.
В противном случае в работе системы могут появиться проблемы.

ДИАГРАММА ОКНА И ДВЕРИ


МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС СТВОРКИ 100 kg






ТОЛЩИНА СТЕКЛА 1 мм/м^2= 2,5 кг
СА = ВЕС СТЕКЛА

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС СТВОРКИ 130 kg






ТОЛЩИНА СТЕКЛА 1 мм/м^2= 2,5 кг
СА = ВЕС СТЕКЛА

GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY









ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СИСТЕМА

NR	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ		АРТИКУЛ
1	ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФИКСАТОР			AKH 101
2	ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ ПЛАНКА	9/20 mm		AKK 220-9
		13/20 mm		AKK 200-13
3	УДЛИНИТЕЛЬ ЗАПОРНЫЙ С ЦАПФОЙ	150 mm	1	UP 150-1
		400 mm	1	UP 150-2
		190 mm	1	UP 200-1
4	ПРИВОД ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ KYO-ZG 15.5	460 - 680	-	ISP 202-1
		580 - 800	-	ISP 202-1.5
		700 - 1200	1	ISP 202-2
		800 - 1300	1	ISP 202-2.5
		900 - 1400	1	ISP 202-3
		1200 - 1700	2	ISP 202-4
		1700 - 2200	2	ISP 202-5
		1950 - 2450	2	ISP 202-6
5	МИКРОЛИФТ И БЛОКИРАТОР ОШИБОЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ	ЛЕВЫЙ		MSL 408/L
		ПРАВЫЙ		MSL 408/R
6	ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД МИКРОЛИФТ	9/20 mm		MSL-K9
		13/20 mm		MSL-K13
7	УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		1	KDH 303
8	УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОРОТКИЙ		1	KKH 503
9	НОЖНИЦЫ	350 - 600	-	MKS 404-00
		400 - 650	-	MKS 404-01
		600 - 850	1	MKS 404-02
		850 - 1100	1	MKS 404-03
		1100 - 1350	1	MKS 404-04
10	КРОНШТЕЙН ВЕРХНИЙ	9/20 mm		KNM 737-9
		13/20 mm		KNM 737-13
11	ПЕТЛЯ РАМЫ ВЕРХНЯЯ			KSM 720
12	ПЕТЛЯ РАМЫ ВЕРХНЯЯ С ШАБЛОНОМ			KSM 730
13	СРЕДНИЙ ЗАПОР	- 800	1	ARK 505-0.1
		- 800	1	ARK 505-0.2
		800 - 1200	2	ARK 505-1
		900 - 1400	2	ARK 505-1.5
		1200 - 1700	2	ARK 505-2
		1300 - 1800	3	ARK 505-2.5
		1700 - 2200	3	ARK 505-3
		2000 - 2400	4	ARK 505-4
14	КОМПЛЕКТ ПЕТЛЕВОГО ДЕКОРА			KPT 900
15	КОМПЛЕКТ ПЕТЛЕВОГО ДЕКОРА С ШАБЛОНОМ			KPT 800
16	ПЕТЛЯ СТВОРКИ НИЖНЯЯ	(100 kg)		HM 90-3
17	ПЕТЛЯ СТВОРКИ НИЖНЯЯ	(130 kg)		HM 90-6
18	ПЕТЛЯ РАМЫ НИЖНЯЯ	(100 kg)		SM 606
19	ПЕТЛЯ РАМЫ НИЖНЯЯ (УСИЛЕННАЯ)	(130 kg)		SM 606-1
20	ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА	9/20 mm		KK 350-9
		13/20 mm		KK 360-13



ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СИСТЕМА [ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ]


NR	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ		АРТИКУЛ
1	ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ ПЛАНКА (ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ)	9/20 mm		MBK 325-9
		13/20 mm		MBK 335-13
2	УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ (ДВЕ ЦАПФЫ)		1	MBK 603
3	УДЛИНИТЕЛЬ ЗАПОРНЫЙ С ЦАПФОЙ	150 mm	1	UP 150-G1
		400 mm	1	UP 150-G2
		190 mm	1	UP 200-G1
4	ПРИВОД ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ KYO-ZG 15.5	460 - 680	-	ISP 202-1
		580 - 800	-	ISP 202-1.5
		700 - 1200	1	ISP 202-G2
		800 - 1300	1	ISP 202-G2.5
		900 - 1400	1	ISP 202-G3
		1200 - 1700	2	ISP 202-G4
		1700 - 2200	2	ISP 202-G5
		1950 - 2450	2	ISP 202-G6
5	МИКРОЛИФТ И БЛОКИРАТОР ОШИБОЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ	ЛЕВЫЙ		MSL 408/L
		ПРАВЫЙ		MSL 408/R
6	ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД МИКРОЛИФТ	9/20 mm		MSL-K9
		13/20 mm		MSL-K13
7	УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ		1	MBK 703
8	УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОРОТКИЙ		1	KKH 503-G
9	НОЖНИЦЫ-ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ	350 - 600	-	MKS 404-00
		400 - 650	-	MKS 404-01
		600 - 850	1	MKS 404-G02
		850 - 1100	1	MKS 404-G03
		1100 - 1350	1	MKS 404-G04
10	КРОНШТЕЙН ВЕРХНИЙ	9/20 mm		KNM 737-9
		13/20 mm		KNM 737-13
11	ПЕТЛЯ РАМЫ ВЕРХНЯЯ			KSM 720
12	ПЕТЛЯ РАМЫ ВЕРХНЯЯ С ШАБЛОНОМ			KSM 730
13	СРЕДНИЙ ЗАПОР ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ	- 800	1	ARK 505-G0.1
		- 800	1	ARK 505-G0.2
		800 - 1200	2	ARK 505-G1
		900 - 1400	2	ARK 505-G1.5
		1200 - 1700	2	ARK 505-G2
		1300 - 1800	3	ARK 505-G2.5
		1700 - 2200	3	ARK 505-G3
		2000 - 2400	4	ARK 505-G4
14	КОМПЛЕКТ ПЕТЛЕВОГО ДЕКОРА			KPT 900
15	КОМПЛЕКТ ПЕТЛЕВОГО ДЕКОРА С ШАБЛОНОМ			KPT 800
16	ПЕТЛЯ СТВОРКИ НИЖНЯЯ	(100 kg)		HM 90-3
17	ПЕТЛЯ СТВОРКИ НИЖНЯЯ	(130 kg)		HM 90-6
18	ПЕТЛЯ РАМЫ НИЖНЯЯ	(100 kg)		SM 606
19	ПЕТЛЯ РАМЫ НИЖНЯЯ (УСИЛЕННАЯ)	(130 kg)		SM 606-1
20	СРЕДНИЙ ЗАПОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - РОТИВОВЗЛОМНЫЙ	800-1200	1	IDK 213-G1
		1200-1700		IDK 213-G2
21	ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА	9/20 mm		GUK-9
		13/20 mm		GUK-13



GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

ОТКИДНО-ПОВОРОТНАЯ ФУРНИТУРА


NR	НАИМЕНОВАНИЕ		ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ		АРТИКУЛ
1	ОТКИДНО-ПОВОРОТНАЯ ЗАПОРНАЯ ПЛАНКА		9/20 mm ЛЕВЫЙ 9/20 mm ПРАВЫЙ 13/20 mm ЛЕВЫЙ 13/20 mm ПРАВЫЙ		VOK K01 VOK K02 VOK K03 VOK K04
2	УГОЛ С ГРИБОВИДНОЙ ЦАПФОЙ			1	MBK 903
3	УДЛИНИТЕЛЬ ЗАПОРНЫЙ С ЦАПФОЙ		150 mm 400 mm 190 mm	1 1 1	UP 150-1 UP 150-2 UP 200-1
4	ПРИВОД ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ	KYO-ZG 15.5	460 - 680 580 - 800 700 - 1200 800 - 1300 900 - 1400 1200 - 1700 1700 - 2200 1950 - 2450	- - 1 1 1 2 2 2	ISP 202-1 ISP 202-1.5 ISP 202-2 ISP 202-2.5 ISP 202-3 ISP 202-4 ISP 202-5 ISP 202-6
5	МИКРОЛИФТ И БЛОКИРАТОР ОШИБОЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ		ЛЕВЫЙ ПРАВЫЙ		MSL 408/L MSL 408/R
6	ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД МИКРОЛИФТ		9/20 mm 13/20 mm		MSL-K9 MSL-K13
7	УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ			1	KDH 303
8	УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОРОТКИЙ			1	KKH 503
9	НОЖНИЦЫ ОТКИДНО-ПОВОРОТНЫЕ		350 - 600 400 - 650 600 - 850 850 - 1100 1100 - 1350	- - 1 1 1	MKS TF-00 MKS TF-01 MKS TF-02 MKS TF-03 MKS TF-04
10	КРОНШТЕЙН ВЕРХНИЙ		9/20 mm 13/20 mm		KNM 737-9 KNM 737-13
11	ПЕТЛЯ РАМЫ ВЕРХНЯЯ				KSM 720
12	ПЕТЛЯ РАМЫ ВЕРХНЯЯ С ШАБЛОНОМ				KSM 730
13	СРЕДНИЙ ЗАПОР		- 800 - 800 800 - 1200 900 - 1400 1200 - 1700 1300 - 1800 1700 - 2200 2000 - 2400	1 1 2 2 2 3 3 4	ARK 505-0.1 ARK 505-0.2 ARK 505-1 ARK 505-1.5 ARK 505-2 ARK 505-2.5 ARK 505-3 ARK 505-4
14	КОМПЛЕКТ ПЕТЛЕВОГО ДЕКОРА				KPT 900
15	КОМПЛЕКТ ПЕТЛЕВОГО ДЕКОРА С ШАБЛОНОМ				KPT 800
16	ПЕТЛЯ СТВОРКИ НИЖНЯЯ		(100 kg)		HM 90-3
17	ПЕТЛЯ СТВОРКИ НИЖНЯЯ		(130 kg)		HM 90-6
18	ПЕТЛЯ РАМЫ НИЖНЯЯ		(100 kg)		SM 606
19	ПЕТЛЯ РАМЫ НИЖНЯЯ (УСИЛЕННАЯ)		(130 kg)		SM 606-1
20	СРЕДНИЙ ЗАПОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - РОТИВОВЗЛОМНЫЙ		800-1200 1200-1700	1	IDK 213-1 IDK 213-2
21	ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА		9/20 mm 13/20 mm		KK 350-9 KK 360-13



GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

ОТКИДНО-ПОВОРОТНАЯ ФУРНИТУРА [ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ]

NR	НАИМЕНОВАНИЕ		ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ		АРТИКУЛ
1	ОТКИДНО-ПОВОРОТНАЯ ЗАПОРНАЯ ПЛАНКА		9/20 mm ЛЕВЫЙ 9/20 mm ПРАВЫЙ 13/20 mm ЛЕВЫЙ 13/20 mm ПРАВЫЙ		VOK K01 VOK K02 VOK K03 VOK K04
2	УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ (ДВЕ ЦАПФЫ)			1	MBK 603
3	УДЛИНИТЕЛЬ ЗАПОРНЫЙ С ЦАПФОЙ		150 mm 400 mm 190 mm	1 1 1	UP 150-G1 UP 150-G2 UP 200-G1
4	ПРИВОД ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ	KYO-ZG 15.5	460 - 680 580 - 800 700 - 1200 800 - 1300 900 - 1400 1200 - 1700 1700 - 2200 1950 - 2450	- - 1 1 1 2 2 2	ISP 202-1 ISP 202-1.5 ISP 202-G2 ISP 202-G2.5 ISP 202-G3 ISP 202-G4 ISP 202-G5 ISP 202-G6
5	МИКРОЛИФТ И БЛОКИРАТОР ОШИБОЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ		ЛЕВЫЙ ПРАВЫЙ		MSL 408/L MSL 408/R
6	ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД МИКРОЛИФТ		9/20 mm 13/20 mm		MSL-K9 MSL-K13
7	УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ			1	MBK 703
8	УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОРОТКИЙ			1	KKH 503-G
9	НОЖНИЦЫ ОТКИДНО-ПОВОРОТНЫЕ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ		350 - 600 400 - 650 600 - 850 850 - 1100 1100 - 1350	- - 1 1 1	MKS TF-00 MKS TF-01 MKS TF-G02 MKS TF-G03 MKS TF-G04
10	КРОНШТЕЙН ВЕРХНИЙ		9/20 mm 13/20 mm		KNM 737-9 KNM 737-13
11	ПЕТЛЯ РАМЫ ВЕРХНЯЯ				KSM 720
12	ПЕТЛЯ РАМЫ ВЕРХНЯЯ С ШАБЛОНОМ				KSM 730
13	СРЕДНИЙ ЗАПОР ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ		- 800 - 800 800 - 1200 900 - 1400 1200 - 1700 1300 - 1800 1700 - 2200 2000 - 2400	1 1 2 2 2 3 3 4	ARK 505-G0.1 ARK 505-G0.2 ARK 505-G1 ARK 505-G1.5 ARK 505-G2 ARK 505-G2.5 ARK 505-G3 ARK 505-G4
14	КОМПЛЕКТ ПЕТЛЕВОГО ДЕКОРА				KPT 900
15	КОМПЛЕКТ ПЕТЛЕВОГО ДЕКОРА С ШАБЛОНОМ				KPT 800
16	ПЕТЛЯ СТВОРКИ НИЖНЯЯ		(100 kg)		HM 90-3
17	ПЕТЛЯ СТВОРКИ НИЖНЯЯ		(130 kg)		HM 90-6
18	ПЕТЛЯ РАМЫ НИЖНЯЯ		(100 kg)		SM 606
19	ПЕТЛЯ РАМЫ НИЖНЯЯ (УСИЛЕННАЯ)		(130 kg)		SM 606-1
20	СРЕДНИЙ ЗАПОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - РОТИВОВЗЛОМНЫЙ		800-1200 1200-1700	1	IDK 213-G1 IDK 213-G2
21	ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА		9/20 mm 13/20 mm		GUK-9 GUK-13




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ				
AKH 101	AKH 101-1	460-2450	1	4	50


ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФИКСАТОР

A



ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФИКСАТОР (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ)

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	A (mm)	B (mm)			
ISP 202-1		460-680	380	-	-	-	-	10
ISP 202-1.5		580-800	500	-	-	-	2	10
ISP 202-2	ISP 202-G2	700-1200	905	111	-	1	3	10
ISP 202-2.5	ISP 202-G2.5	800-1300	1000	111	-	1	3	10
ISP 202-3	ISP 202-G3	900-1400	1110	111	-	1	4	10
ISP 202-4	ISP 202-G4	1200-1700	1400	270	270	2	6	10
ISP 202-5	ISP 202-G5	1700-2200	1900	340	340	2	6	10
ISP 202-6	ISP 202-G6	1950-2450	2150	340	340	2	6	10

KYO-ZG 15.5


ПРИВОД ПОВОРОТНО ОТКИДНОЙ - { 15.5 ДОРМАС }

A



ПРИВОД ПОВОРОТНО - ОТКИДНОЙ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ - { 15.5 ДОРМАС }

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	A (mm)	B (mm)			
ISP 202-2/7.5	ISP 202-G2/7.5	695-1195	900	108	-	1	3	10
ISP 202-2.5/7.5	ISP 202-G2.5/7.5	795-1295	995	108	-	1	3	10
ISP 202-3/7.5	ISP 202-G3/7.5	895-1395	1105	108	-	1	4	10
ISP 202-4/7.5	ISP 202-G4/7.5	1195-1695	1395	267	267	2	6	10
ISP 202-5/7.5	ISP 202-G5/7.5	1695-2195	1895	337	337	2	6	10
ISP 202-6/7.5	ISP 202-G6/7.5	1945-2445	2145	337	337	2	6	10

KYO-ZG 7.5


ПРИВОД ПОВОРОТНО ОТКИДНОЙ - { 7.5 ДОРМАС }

A



ПРИВОД ПОВОРОТНО - ОТКИДНОЙ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ - { 7.5 ДОРМАС }

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	A (mm)	B (mm)			
ISP 202-1/25		460-680	380	-	-	-	-	15
ISP 202-1.5/25		580-800	500	-	-	-	2	15
ISP 202-2/25	ISP 202-G2/25	700-1200	905	111	-	1	3	15
ISP 202-2.5/25	ISP 202-G2.5/25	800-1300	1000	111	-	1	3	15
ISP 202-3/25	ISP 202-G3/25	900-1400	1110	111	-	1	4	15
ISP 202-4/25	ISP 202-G4/25	1200-1700	1400	270	270	2	6	15
ISP 202-5/25	ISP 202-G5/25	1700-2200	1900	340	340	2	6	15
ISP 202-6/25	ISP 202-G6/25	1950-2450	2150	340	340	2	6	15

KYO-ZG 25


ПРИВОД ПОВОРОТНО ОТКИДНОЙ - { 25 ДОРМАС }

A



ПРИВОД ПОВОРОТНО - ОТКИДНОЙ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ - { 25 ДОРМАС }

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	A (mm)	B (mm)			
ISP 202-1/30		460-680	380	-	-	-	-	15
ISP 202-1.5/30		580-800	500	-	-	-	2	15
ISP 202-2/30	ISP 202-G2/30	700-1200	905	111	-	1	3	15
ISP 202-2.5/30	ISP 202-G2.5/30	800-1300	1000	111	-	1	3	15
ISP 202-3/30	ISP 202-G3/30	900-1400	1110	111	-	1	4	15
ISP 202-4/30	ISP 202-G4/30	1200-1700	1400	270	270	2	6	15
ISP 202-5/30	ISP 202-G5/30	1700-2200	1900	340	340	2	6	15
ISP 202-6/30	ISP 202-G6/30	1950-2450	2150	340	340	2	6	15

KYO-ZG 30


ПРИВОД ПОВОРОТНО ОТКИДНОЙ - { 30 ДОРМАС }

A



ПРИВОД ПОВОРОТНО - ОТКИДНОЙ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ - { 30 ДОРМАС }

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	A (mm)	B (mm)			
ISP 202-1/35		460-680	380	-	-	-	-	10
ISP 202-1.5/35		580-800	500	-	-	-	2	10
ISP 202-2/35	ISP 202-G2/35	700-1200	905	111	-	1	3	10
ISP 202-2.5/35	ISP 202-G2.5/35	800-1300	1000	111	-	1	3	10
ISP 202-3/35	ISP 202-G3/35	900-1400	1110	111	-	1	4	10
ISP 202-4/35	ISP 202-G4/35	1200-1700	1400	270	270	2	6	10
ISP 202-5/35	ISP 202-G5/35	1700-2200	1900	340	340	2	6	10
ISP 202-6/35	ISP 202-G6/35	1950-2450	2150	340	340	2	6	10

KYO-ZG 35


ПРИВОД ПОВОРОТНО ОТКИДНОЙ - { 35 ДОРМАС }

A



ПРИВОД ПОВОРОТНО - ОТКИДНОЙ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ - { 35 ДОРМАС }

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	A (mm)	B (mm)			
ISP 202-1/40		460-680	380	-	-	-	-	10
ISP 202-1.5/40		580-800	500	-	-	-	2	10
ISP 202-2/40	ISP 202-G2/40	700-1200	905	111	-	1	3	10
ISP 202-2.5/40	ISP 202-G2.5/40	800-1300	1000	111	-	1	3	10
ISP 202-3/40	ISP 202-G3/40	900-1400	1110	111	-	1	4	10
ISP 202-4/40	ISP 202-G4/40	1200-1700	1400	270	270	2	6	10
ISP 202-5/40	ISP 202-G5/40	1700-2200	1900	340	340	2	6	10
ISP 202-6/40	ISP 202-G6/40	1950-2450	2150	340	340	2	6	10

KYO-ZG 40


ПРИВОД ПОВОРОТНО ОТКИДНОЙ - { 40 ДОРМАС }

A



ПРИВОД ПОВОРОТНО - ОТКИДНОЙ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ - { 40 ДОРМАС }

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	KY (mm)	A (mm)	B (mm)			
KYS-S01		400-650	500	170	-	-	-	3	10
KYS-S02		620-870	720	285	-	-	-	5	10
KYS-S03	KYS-G03	850-1100	950	415	-	524	1	7	10
KYS-S04	KYS-G04	1000-1250	1100	515	-	624	1	8	10
KYS-S05	KYS-G05	1250-1500	1350	565	-	674	1	9	10
KYS-S06	KYS-G06	1500-1750	1600	565	674	1110	2	10	10
KYS-S07	KYS-G07	1600-1850	1700	1000	680	1110	2	10	10
KYS-S08	KYS-G08	1750-2000	1850	1000	680	1350	2	10	10
KYS-S09	KYS-G09	2000-2250	2100	1000	680	1350	2	11	10

KYS-ZG 15.5


ПРИВОД (РУЧКА КОНСТАНТНАЯ) - { 15.5 ДОРМАС }

A



ПРИВОД (РУЧКА КОНСТАНТНАЯ) ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ - { 15.5 ДОРМАС }

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	KY (mm)	A (mm)	B (mm)			
KYS-S01/25		400-650	500	170	-	-	-	3	15
KYS-S02/25		620-870	720	285	-	-	-	5	15
KYS-S03/25	KYS-G03/25	850-1100	950	415	-	524	1	7	15
KYS-S04/25	KYS-G04/25	1000-1250	1100	515	-	624	1	8	15
KYS-S05/25	KYS-G05/25	1250-1500	1350	565	-	674	1	9	15
KYS-S06/25	KYS-G06/25	1500-1750	1600	565	674	1110	2	10	15
KYS-S07/25	KYS-G07/25	1600-1850	1700	1000	680	1110	2	10	15
KYS-S08/25	KYS-G08/25	1750-2000	1850	1000	680	1350	2	10	15
KYS-S09/25	KYS-G09/25	2000-2250	2100	1000	680	1350	2	11	15

KYS-ZG 25


ПРИВОД (РУЧКА КОНСТАНТНАЯ) - { 25 ДОРМАС }

A



ПРИВОД (РУЧКА КОНСТАНТНАЯ) ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ - { 25 ДОРМАС }

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	KY (mm)	A (mm)	B (mm)			
KYS-S01/30		400-650	500	170	-	-	-	3	15
KYS-S02/30		620-870	720	285	-	-	-	5	15
KYS-S03/30	KYS-G03/30	850-1100	950	415	-	524	1	7	15
KYS-S04/30	KYS-G04/30	1000-1250	1100	515	-	624	1	8	15
KYS-S05/30	KYS-G05/30	1250-1500	1350	565	-	674	1	9	15
KYS-S06/30	KYS-G06/30	1500-1750	1600	565	674	1110	2	10	15
KYS-S07/30	KYS-G07/30	1600-1850	1700	1000	680	1110	2	10	15
KYS-S08/30	KYS-G08/30	1750-2000	1850	1000	680	1350	2	10	15
KYS-S09/30	KYS-G09/30	2000-2250	2100	1000	680	1350	2	11	15

KYS-ZG 30


ПРИВОД (РУЧКА КОНСТАНТНАЯ) - { 30 ДОРМАС }

A



ПРИВОД (РУЧКА КОНСТАНТНАЯ) ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ - { 30 ДОРМАС }

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	KY (mm)	A (mm)	B (mm)			
KYS-S01/35		400-650	500	170	-	-	-	3	10
KYS-S02/35		620-870	720	285	-	-	-	5	10
KYS-S03/35	KYS-G03/35	850-1100	950	415	-	524	1	7	10
KYS-S04/35	KYS-G04/35	1000-1250	1100	515	-	624	1	8	10
KYS-S05/35	KYS-G05/35	1250-1500	1350	565	-	674	1	9	10
KYS-S06/35	KYS-G06/35	1500-1750	1600	565	674	1110	2	10	10
KYS-S07/35	KYS-G07/35	1600-1850	1700	1000	680	1110	2	10	10
KYS-S08/35	KYS-G08/35	1750-2000	1850	1000	680	1350	2	10	10
KYS-S09/35	KYS-G09/35	2000-2250	2100	1000	680	1350	2	11	10

KYS-ZG 35


ПРИВОД (РУЧКА КОНСТАНТНАЯ) - { 35 ДОРМАС }

A



ПРИВОД (РУЧКА КОНСТАНТНАЯ) ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ - { 35 ДОРМАС }

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	KY (mm)	A (mm)	B (mm)			
KYS-S01/40		400-650	500	170	-	-	-	3	10
KYS-S02/40		620-870	720	285	-	-	-	5	10
KYS-S03/40	KYS-G03/40	850-1100	950	415	-	524	1	7	10
KYS-S04/40	KYS-G04/40	1000-1250	1100	515	-	624	1	8	10
KYS-S05/40	KYS-G05/40	1250-1500	1350	565	-	674	1	9	10
KYS-S06/40	KYS-G06/40	1500-1750	1600	565	674	1110	2	10	10
KYS-S07/40	KYS-G07/40	1600-1850	1700	1000	680	1110	2	10	10
KYS-S08/40	KYS-G08/40	1750-2000	1850	1000	680	1350	2	10	10
KYS-S09/40	KYS-G09/40	2000-2250	2100	1000	680	1350	2	11	10

KYS-ZG 40


ПРИВОД (РУЧКА КОНСТАНТНАЯ) - { 40 ДОРМАС }

A



ПРИВОД (РУЧКА КОНСТАНТНАЯ) ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ - { 40 ДОРМАС }

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	A (mm)	B (mm)			
CA 25-BRL/2.5	CA 25-BRL/G2.5	800-1300	1000	-	111	1	3	10
CA 25-BRL/3	CA 25-BRL/G3	900-1400	1110	-	111	1	4	10
CA 25-BRL/4	CA 25-BRL/G4	1200-1700	1400	270	270	2	6	10
CA 25-BRL/5	CA 25-BRL/G5	1700-2200	1900	340	340	2	6	10
CA 25-BRL/6	CA 25-BRL/G6	1950-2450	2150	340	340	2	6	10

KYO-ZG 25


ПРИВОД ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ПОД ЦИЛИНДР - { 25 ДОРМАС }

A



ПРИВОД ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ПОД ЦИЛИНДР ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ - { 25 ДОРМАС }

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
CA 35-BRL/3	CA 40-BRL/3	900-1400	1110	-	111	190	1	4	10
CA 35-BRL/4	CA 40-BRL/4	1200-1700	1400	270	335	190	2	6	10
CA 35-BRL/5	CA 40-BRL/5	1700-2200	1900	395	395	250	2	9	10
CA 35-BRL/6	CA 40-BRL/6	1950-2450	2150	395	395	250	2	9	10
KYO-ZG 35	**KYO-ZG 40**								


ПРИВОД ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ПОД ЦИЛИНДР - { 35 ДОРМАС }

A



ПРИВОД ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ПОД ЦИЛИНДР - { 40 ДОРМАС }

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ					
KDH 303	MBK 703	350-1350	460-2450	1	4	50


УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

A



УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ (ОДНА ЦАПФА)

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ					
KKH 503	KKH 503-G	280-1350	460-2450	1	4	50


УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОРОТКИЙ

A



УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОРОТКИЙ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ					
KDH 303-1	MBK 603	350-1350	460-2450	2	4	50


УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (ДВЕ ЦАПФЫ)

A



УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ (ДВЕ ЦАПФЫ)

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ						
MBK 803	MBK 903	350-1350	460-2450	1	1	4	50


УГОЛ С ГРИБОВИДНОЙ ЦАПФОЙ

A



УГОЛ С ГРИБОВИДНОЙ ЦАПФОЙ

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ						
AHK 912/R	AHK 912/R-G	350-1350	460-2450	1	1	4	50
AHK 912/L	AHK 912/L-G	350-1350	460-2450	1	1	4	50


УГОЛОК МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ МИКРОПРОВЕТРИВАНИЯ [ПРАВЫЙ / ЛЕВЫЙ]

A



УГОЛОК МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ МИКРОПРОВЕТРИВАНИЯ ПРАВЫЙ ГРИБОВИДНАЯ ЦАПФА

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ						
GHK 322	GHK 322-G	350-1350	460-2450	1	1	4	50


УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОД МИКРО ПРОВЕТРИВАНИЕ

A



УГЛОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОД МИКРО ПРОВЕТРИВАНИЕ - ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	A (mm)			
MKS 404-00		350-600	470	-	-	2	10
MKS 404-01		400-650	520	-	-	3	10
MKS 404-02	MKS 404-G2	600-850	720	405	1	4	10
MKS 404-03	MKS 404-G3	850-1100	970	565	1	7	10
MKS 404-04	MKS 404-G4	1100-1350	1110	675	1	7	10


НОЖНИЦЫ

A



НОЖНИЦЫ - ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	A (mm)			
MKS TF-00		350-600	470	-	-	2	10
MKS TF-01		400-650	520	-	-	3	10
MKS TF-02	MKS TF-G02	600-850	720	405	1	4	10
MKS TF-03	MKS TF-G03	850-1100	970	565	1	7	10
MKS TF-04	MKS TF-G04	1100-1350	1110	675	1	7	10


НОЖНИЦЫ ОТКИДНО-ПОВОРОТНЫЕ

A



НОЖНИЦЫ ОТКИДНО-ПОВОРОТНЫЕ ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	A (mm)			
MKS 404-00R9		350-600	470	-	-	2	10
MKS 404-01R9		400-650	520	-	-	3	10
MKS 404-02R9	MKS 404-G2R9	600-850	720	405	1	4	10
MKS 404-03R9	MKS 404-G3R9	850-1100	970	565	1	7	10
MKS 404-04R9	MKS 404-G4R9	1100-1350	1110	675	1	7	10


НОЖНИЦЫ / 9R

A



НОЖНИЦЫ / 9R - ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	A (mm)			
MKS 404-00L9		350-600	470	-	-	2	10
MKS 404-01L9		400-650	520	-	-	3	10
MKS 404-02L9	MKS 404-G2L9	600-850	720	405	1	4	10
MKS 404-03L9	MKS 404-G3L9	850-1100	970	565	1	7	10
MKS 404-04L9	MKS 404-G4L9	1100-1350	1110	675	1	7	10


НОЖНИЦЫ / 9L

A



НОЖНИЦЫ / 9L - ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	A (mm)			
MKS 404-00R13		350-600	470	-	-	2	10
MKS 404-01R13		400-650	520	-	-	3	10
MKS 404-02R13	MKS 404-G2R13	600-850	720	405	1	4	10
MKS 404-03R13	MKS 404-G3R13	850-1100	970	565	1	7	10
MKS 404-04R13	MKS 404-G4R13	1100-1350	1110	675	1	7	10


НОЖНИЦЫ / 13R

A



НОЖНИЦЫ / 13R - ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	A (mm)			
MKS 404-00L13		350-600	470	-	-	2	10
MKS 404-01L13		400-650	520	-	-	3	10
MKS 404-02L13	MKS 404-G2L13	600-850	720	405	1	4	10
MKS 404-03L13	MKS 404-G3L13	850-1100	970	565	1	7	10
MKS 404-04L13	MKS 404-G4L13	1100-1350	1110	675	1	7	10


НОЖНИЦЫ / 13L

A



НОЖНИЦЫ / 13L - ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
ARK 505-0.1	ARK 505-G0.1	-800	176	130	-	-	-	1	2	10
ARK 505-0.2	ARK 505-G0.2	-800	325	-	-	-	282	1	3	10
ARK 505-1	ARK 505-G1	800-1200	535	130	-	-	485	2	3	10
ARK 505-1.5	ARK 505-G1.5	900-1400	625	130	-	-	575	2	4	10
ARK 505-2	ARK 505-G2	1200-1700	785	130	-	-	735	2	4	10
ARK 505-2.5	ARK 505-G2.5	1300-1800	1135	130	545	-	1085	3	5	10
ARK 505-3	ARK 505-G3	1700-2200	1335	130	645	-	1285	3	5	10
ARK 505-4	ARK 505-G4	2000-2400	1700	130	640	1140	1650	4	6	10


СРЕДНИЙ ЗАПОР

A



СРЕДНИЙ ЗАПОР - ПРОТИВОВЗЛОМНЫЙ

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ	L (mm)	A (mm)			
UP 150-1	UP 150-G1	150	95	1	2	50
UP 150-2	UP 150-G2	400	95	1	3	15
UP 200-1	UP 200-G1	190	95	1	4	50


УДЛИНИТЕЛЬ ЗАПОРНЫЙ С ЦАПФОЙ

A



УДЛИНИТЕЛЬ ЗАПОРНЫЙ С ГРИБОВИДНОЙ ЦАПФОЙ


B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ	L (mm)		
UP 150-1D	150	2	50
UP 150-2D	400	2	15
UP 200-1D	190	2	50

УДЛИНИТЕЛЬ ЗАПОРНЫЙ БЕЗ ЦАПФЫ






GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		L (mm)	A (mm)			
IDK 213-1	IDK 213-G1	800-1200	405	53	1	2	10
IDK 213-2	IDK 213-G2	1200-1700	605	53	1	2	10


СРЕДНИЙ ЗАПОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

A



СРЕДНИЙ ЗАПОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - РОТИВОВЗЛОМНЫЙ

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ	ЦВЕТ		
KSM 720	KSM 740		4	100
KSM 720-01	KSM 740-01	БЕЛЫЙ	4	100
KSM 720-02	KSM 740-02	СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ	4	100
KSM 720-03	KSM 740-03	ТЁМНОКОРИЧНЕВЫЙ	4	100
KSM 720-04	KSM 740-04	ЧЕРНЫЙ	4	100
KSM 720-05	KSM 740-05	СЕРЫЙ	4	100
KSM 720-06	KSM 740-06	АНТРАЦИТ	4	100


ПЕТЛЯ РАМЫ ВЕРХНЯЯ - Ø3 [100 KG]

A



ПЕТЛЯ РАМЫ ВЕРХНЯЯ - Ø6 [130 KG]


B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ	ЦВЕТ		
KSM 730		4	100
KSM 730-01	БЕЛЫЙ	4	100
KSM 730-02	СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ	4	100
KSM 730-03	ТЁМНОКОРИЧНЕВЫЙ	4	100
KSM 730-04	ЧЕРНЫЙ	4	100
KSM 730-05	СЕРЫЙ	4	100
KSM 730-06	АНТРАЦИТ	4	100

ПЕТЛЯ РАМЫ ВЕРХНЯЯ С ШАБЛОНОМ [100 KG]





X
17.5 mm
19.5 mm
21.5 mm


GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ	ЦВЕТ	
KNM 737-9	KNM 737-13		100
KNM 737-9/01	KNM 737-13/01	БЕЛЫЙ	100
KNM 737-9/02	KNM 737-13/02	СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ	100
KNM 737-9/03	KNM 737-13/03	ТЁМНОКОРИЧНЕВЫЙ	100
KNM 737-9/04	KNM 737-13/04	ЧЕРНЫЙ	100
KNM 737-9/05	KNM 737-13/05	СЕРЫЙ	100
KNM 737-9/06	KNM 737-13/06	АНТРАЦИТ	100

КРОНШТЕЙН ВЕРХНИЙ - 9 ММ [130 KG]

A


9 AKS



КРОНШТЕЙН ВЕРХНИЙ - 13 ММ [130 KG]

B

13 AKS





GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY


A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ	ЦВЕТ		
SM 606	SM 606-1		4	100
SM 606-01	SM 606-1/01	БЕЛЫЙ	4	100
SM 606-02	SM 606-1/02	СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ	4	100
SM 606-03	SM 606-1/03	ТЁМНОКОРИЧНЕВЫЙ	4	100
SM 606-04	SM 606-1/04	ЧЕРНЫЙ	4	100
SM 606-05	SM 606-1/05	СЕРЫЙ	4	100
SM 606-06	SM 606-1/06	АНТРАЦИТ	4	100

ПЕТЛЯ РАМЫ НИЖНЯЯ - Ø3 [100 KG]

A










ПЕТЛЯ РАМЫ НИЖНЯЯ - Ø6 [130 KG]

B








GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ	ЦВЕТ		
НМ 90-3	НМ 90-6		3	100
НМ 90-3/01	НМ 90-6/01	БЕЛЫЙ	3	100
НМ 90-3/02	НМ 90-6/02	СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ	3	100
НМ 90-3/03	НМ 90-6/03	ТЁМНОКОРИЧНЕВЫЙ	3	100
НМ 90-3/04	НМ 90-6/04	ЧЕРНЫЙ	3	100
НМ 90-3/05	НМ 90-6/05	СЕРЫЙ	3	100
НМ 90-3/06	НМ 90-6/06	АНТРАЦИТ	3	100


ПЕТЛЯ СТВОРКИ НИЖНЯЯ - Ø3 [100 KG]

A



ПЕТЛЯ СТВОРКИ НИЖНЯЯ - Ø6 [130 KG]

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ		
MSL 408/L	MSL 408/R	1	100


МИКРОЛИФТ И БЛОКИРАТОР ОШИБОЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ - ЛЕВЫЙ

A



МИКРОЛИФТ И БЛОКИРАТОР ОШИБОЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ - ПРАВЫЙ


B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ		
HKD-01	1	100

КНОПКА БЛОКИРАТОР ОШИБОЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ РУЧКИ









GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ			
AKK 220-9	2	100	A
AKK 200-13	2	100	B

ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ ПЛАНКА - 9 ММ


A






ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ ПЛАНКА - 13 ММ

B







GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ			
AKK 230-9	4	100	A
AKK 205-12	2	100	B

ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ ПЛАНКА - 9 ММ (ДВУХСТОРОННЯЯ)


A






ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ ПЛАНКА - 12 ММ

B







GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ			
VOK K03	3	100	A
VOK K04	3	100	B

ОТКИДНО-ПОВОРОТНАЯ ЗАПОРНАЯ ПЛАНКА - 13 ЛЕВЫЙ


A






ОТКИДНО-ПОВОРОТНАЯ ЗАПОРНАЯ ПЛАНКА - 13 ПРАВЫЙ

B







GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ			
VOK K01	3	100	A
VOK K02	3	100	B

ОТКИДНО-ПОВОРОТНАЯ ЗАПОРНАЯ ПЛАНКА - 9 ЛЕВЫЙ


A






ОТКИДНО-ПОВОРОТНАЯ ЗАПОРНАЯ ПЛАНКА - 9 ПРАВЫЙ

B







GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ			
KK 350-9	1	1000	A
KK 360-13	1	1000	B

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА - 9 ММ


A






ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА - 13 ММ

B







GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ			
PLS KK-9	1	1000	A
PLS KK-13	1	1000	B

ПЛАСТИКОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА - 9 ММ


A






ПЛАСТИКОВАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА - 13 ММ

B







GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ			
MSL-K9	2	100	A
MSL-K13	2	100	B

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА МИКРОЛИФТА - 9 ММ


A






ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА МИКРОЛИФТА - 13 ММ

B







GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ		
CMK 22-AKS	4	1000

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА - 22 MM







АРТИКУЛ			
GHK P100	2	100	A
AHK 913	2	100	B

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА МИКРОВЕНТИЛЯЦИИ (СТАНДАРТНАЯ ЦАПФА)


A






ОТВЕТКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ МИКРОПРОВЕТРИВАНИИ

B







GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ			
KK 350-10	1	1000	A
KK P6000-12	1	1000	B

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА - 10 ММ


A






ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА - 12 ММ

B







GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ		
KK P4500-12	2	1000

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА (С ДВУМЯ ОТВЕСТВИЯМИ) - 12 ММ







GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ			
CTK-12/MSLK	2	100	A
GHK P200	2	100	B

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА МИКРОЛИФТА для ПРОФИЛЯ С ШИРОКИМ КАНАЛОМ


A






ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА МИКРОВЕНТИЛЯЦИИ для ПРОФИЛЯ С ШИРОКИМ КАНАЛОМ

B







GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ			
MBK 325-9	4	50	A
MBK 335-13	4	50	B

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ - 9 ММ


A






ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ - 13 ММ

B







GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ			
GUK-9	3	100	A
GUK-13	3	100	B

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ - 9 ММ


A






ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ - 13 ММ

B







GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ			
KK 360-S13/G	1	1000	A
GUK-YG13	1	1000	B

ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА - 13 ММ


A






ОТВЕТКАЯ ПЛАНКА (ПОД ГРИБОВИДНУЮ ЦАПФУ)

B







GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

АРТИКУЛ			
CTK-12/AK	2	100	A
CTK-12/KK	1	500	B

ЗАПОРНАЯ ПЛАНКА для ПРОФИЛЯ С ШИРОКИМ КАНАЛОМ


A






ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА для ПРОФИЛЯ С ШИРОКИМ КАНАЛОМ

B






GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ	ЦВЕТ	
KPT 900-01	KPT 800-01	БЕЛЫЙ	100
KPT 900-02	KPT 800-02	СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ	100
KPT 900-03	KPT 800-03	ТЁМНОКОРИЧНЕВЫЙ	100
KPT 900-04	KPT 800-04	ЧЕРНЫЙ	100
KPT 900-05	KPT 800-05	СЕРЫЙ	100
KPT 900-06	KPT 800-06	АНТРАЦИТ	100


КОМПЛЕКТ ПЕТЛЕВОГО ДЕКОРА

A



КОМПЛЕКТ ПЕТЛЕВОГО ДЕКОРА С ШАБЛОНОМ

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ	ЦВЕТ	
PK KSMN-01	PK KSMS-01	БЕЛЫЙ	1000
PK KSMN-02	PK KSMS-02	СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ	1000
PK KSMN-03	PK KSMS-03	ТЁМНОКОРИЧНЕВЫЙ	1000
PK KSMN-04	PK KSMS-04	ЧЕРНЫЙ	1000
PK KSMN-05	PK KSMS-05	СЕРЫЙ	1000
PK KSMN-06	PK KSMS-06	АНТРАЦИТ	1000


ДЕКОР НАКЛАДКА ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ РАМЫ

A



ДЕКОР НАКЛАДКА ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ РАМЫ С ШАБЛОНОМ

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ	ЦВЕТ	
PK SMU-01	PK SMK-01	БЕЛЫЙ	1000
PK SMU-02	PK SMK-02	СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ	1000
PK SMU-03	PK SMK-03	ТЁМНОКОРИЧНЕВЫЙ	1000
PK SMU-04	PK SMK-04	ЧЕРНЫЙ	1000
PK SMU-05	PK SMK-05	СЕРЫЙ	1000
PK SMU-06	PK SMK-06	АНТРАЦИТ	1000


ДЕКОР НАКЛАДКА НИЖНЕЙ ПЕТЛИ РАМЫ (ДЛИННЫЙ)

A



ДЕКОР НАКЛАДКА НИЖНЕЙ ПЕТЛИ РАМЫ (МАЛЫЙ)

B




GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

A АРТИКУЛ	B АРТИКУЛ	ЦВЕТ	
PK HMA-01	PK KNM-01	БЕЛЫЙ	1000
PK HMA-02	PK KNM-02	СВЕТЛОКОРИЧНЕВЫЙ	1000
PK HMA-03	PK KNM-03	ТЁМНОКОРИЧНЕВЫЙ	1000
PK HMA-04	PK KNM-04	ЧЕРНЫЙ	1000
PK HMA-05	PK KNM-05	СЕРЫЙ	1000
PK HMA-06	PK KNM-06	АНТРАЦИТ	1000


ДЕКОР НАКЛАДКА НИЖНЕЙ ПЕТЛИ СТВОРКИ

A



ДЕКОР НАКЛАДКА ВЕРХНЕГО КРОНШТЕЙНА


B



GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY


NR	НАИМЕНОВАНИЕ	РАССТОЯНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	АРТИКУЛ
1	ПРИВОДА	700-1400	TKS 400
2	ПРИВОДА	1200-1700	TKS 450
3	ПРИВОДА	1700-2200	TKS 500
4	НОЖНИЦЫ	600-1350	KKS 200
5	СРЕДНИЕ ЗАПОРЫ (вертикальный)	-800-2200	KKS 300
6	СРЕДНИЕ ЗАПОРЫ (Горизонтальная)	-800-1700	KKS 350

МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН



GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY

МОНТАЖНЫЙ ШАБЛОН



	700-1200	800-1300	900-1400	1200-1700	1700-2200	1950-2450
A	120 mm	120 mm	120 mm	279 mm	349 mm	349 mm
B	X	X	X	261 mm	331 mm	331 mm

	700-1200	900-1400	1200-1700	1700-2200	1950-2450
C	126 mm	126 mm	126 mm	126 mm	126 mm


	600-850	850-1100	1100-1350
D	409 mm	571 mm	680 mm

	-800 / 0.1	-800 / 0.2	800-1200	900-1400	1200-1700	1700-2200	2000-2400
E	150 mm	302 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
F	X	X	505 mm	595 mm	755 mm	665 mm	660 mm
G	X	X	X	X	X	1305 mm	1160 mm
H	X	X	X	X	X	X	1670 mm

	-800 / 0.1	-800 / 0.2	800-1200	900-1400	1200-1700	1700-2200	2000-2400
J	121 mm	273 mm	121 mm	121 mm	121 mm	121 mm	121 mm
K	X	X	476 mm	566 mm	726 mm	636 mm	631 mm
L	X	X	X	X	X	1276 mm	1131 mm
M	X	X	X	X	X	X	1641 mm

GEVISS
WINDOW & DOOR TECHNOLOGY









GEVISS




2500 KG



INNOVATIVE SOLUTIONS

COMFORTABLE LIVING
quality products
DURABLE GOODS
safe usage
STRONG TEAM
GENIUS IDEAS
FINE DETAILS
FOR MORE AND BETTER



INNOVATIVE HARDWARE FOR WINDOW & DOOR

HİMSAN PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Ömerli Mah. Ragıp Cad. No:28/2 Arnavutköy - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: + 90 (212) 595 48 00 (Pbx)
E-mail: info@geviss.com.tr Web: www.geviss.com.tr

copyright by GEVISS 2024